

In 1932-1934 bouwde de Nijmeegse architect Hendrik van de Leur (1898-1994) in de oosterparkwijk een nieuwe Rooms katholieke kerk, gewijd aan Sint Franciscus.

Van de Leur was een leerling (later compagnon) van de Franse monnik-architect Dom Paul Bellot, die in Nederland sinds 1906, al bouwende, een parabooolboog-architectuur in baksteen ontwikkelde. De grondgedachte achter deze architectuur berust op de menselijke maat (de gulden snede), welke als aangenaam, warm wordt ervaren, en het gebruik van simpele materialen, wat door zijn vorm verheven wordt tot kunst. In dit geval is het simpele materiaal de baksteen.

Aan de binnenzijde van deze kerk is deze parabooolboog-stijl goed te zien.


Aan de buitenzijde valt het harmonieuze geheel van aanbouwen en lijnen op.

De kerk herbergt glas-in-lood van Joep Nicolas, beelden van Herman van Remmen (ook op de hoek van de toren), altaren van de edelsmidse Brom uit Utrecht en kruiswegstaties van Charles Eyk.




blad 1

Knip de grondplaat uit.
Knip daarna het schip uit, let
op de plakstroken!
Plak het schip op de grondplaat.
Achter de drie kleine puntaken
moet de grote plakstrook geplakt
worden! (Dat geeft stevigheid
aan het dak) Knip het dak uit
en plak dat op het schip.





grondplaat

St. Franciscuskerk, Groningen
Architect: H.C. van de Leur




deze strook achter a-b-c plakken
precies op dakgoot-hoogte!

deze strook achter d-e-f plakken
precies op dakgoot-hoogte!




schip(kerk)













blad 3





kerkdak

Knip de daken van de transepten en de zes andere daken uit. Plak deze voorzichtig op het kerkdak. Let op de verschillende plakstroken!







koor



Nu de achterzijde van de kerk:
Knip het koor, het dak en de
grondplaat ervan uit.
Plak het geheel inelkaar.
Plaats het op de grondplaat,
tegen het schip aan. Knip nu
de omgang in zijn geheel uit en
lijm het inelkaar. Plak de omgang
tegen het koor en de kerk aan.




kleine ingang





omgang

opgang



devotiekapel






De voorzijde:


Begin met het zangkoor/ingang gedeelte! Knip dit, samen met het dak en de grondplaat, uit.

Plak het geheel inelkaar en plak het dan tegen de kerk. Knip de kleine devotiekapel uit, plak het inelkaar en plak het tegen de rechterkant van het zangkoor aan. Knip de kleine ingang uit, samen met het dak ervan. Let op! dit dak bestaat uit twee gedeelten! Plak de kleine ingang inelkaar, Plak het puntdak erop. Plaats nu het kleine dakje 'ertussen', tussen kerk en puntdak.




Dan de toren. Eerst de opgang, links van de zangzolder/ingang inelkaar lijmen en plaatsen. Daarna de toren knippen en plakken, en plaatsen. De dakgoot van de toren inelkaar zetten en plaatsen. Het puntdak van de toren inelkaar zetten en plaatsen. Als laatste het kruis erop.

torendak



dakgoot van toren



toren

